Husqvarna

Printemps / Été 2026

Extraordinherbe ! Avec Automower®

- ✔ Caméra intelligente
- ✔ Biodiversité et protection animale
- ✔ Installation sans câble périphérique

30 Est. 1995 Husqvarna Automower®

CONCOURS

Gagner un Automower® 410VE NERA*

*Tirage au sort d'un total de cinq Automower® 410VE NERA de mars à novembre 2026.

Depuis 30 ans, les robots tondeuses Husqvarna Automower® ont élu domicile dans les jardins suisses, dont les pelouses sont donc impeccables. **2026 marque le début d'une nouvelle ère dans l'entretien des pelouses : des Automower® intelligents, dotés d'une fonction caméra – technologie Vision – qui permettent de détecter et d'éviter les objets et les animaux, même de nuit. Des Automower® qui répondent à tous vos souhaits en matière d'installation sans câble périphérique et de protection de la biodiversité. Naturellement vous pouvez également choisir la variante classique avec câble périphérique.** Afin de choisir le modèle qui convient à votre jardin, laissez-vous guider par votre revendeur spécialisé Husqvarna.

NOUVEAU

Quatre nouveaux modèles dotés de technologies intelligentes !

Husqvarna Automower® 405VE NERA

- 600 m²
- 900 m²**
- 30%/20%
- 20–55 mm
- 12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower® 405VE NERA	970 81 99-04	2'390.00

Husqvarna Automower® 410VE NERA

- 1000 m²
- 1500 m²**
- 30%/20%
- 20–55 mm
- 12,8 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)

Automower® 410VE NERA	970 82 00-04	2'790.00

Husqvarna Automower® 430V NERA

- 3200 m²
- 4800 m²**
- 50%/25%
- 20–60 mm
- 15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower® 430V NERA	970 82 01-04	3'980.00

Husqvarna Automower® 450V NERA

- 5000 m²
- 7500 m²**
- 50%/25%
- 20–60 mm
- 15 kg

- Convient aux jardins grands et complexes
- Évitement des objets
- Détection et évitement des animaux, même de nuit
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)

Automower® 450V NERA	970 82 02-04	5'190.00

CONCOURS

Participez pour gagner !

Cinq fois (en mars, mai, juillet, septembre et novembre 2026) Husqvarna tire au sort un Automower® 410VE NERA – installation comprise par votre revendeur spécialisé. Veuillez scanner le code QR en première page. Pour les détails et conditions de participation : automower.husqvarnaschweiz.ch

Installation sans fil

Husqvarna Automower® 305E NERA

ACTION

600 m²
900 m²**
30%/20%
20–55 mm
12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 305E NERA	970 81 96-04	1'790.00 ~~1'890.00~~

Husqvarna Automower® 308V

ACTION* NOUVEAU

500 m²
800 m²**
40%/15%
20–50 mm
9,9 kg

- Pour petits jardins
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 308V + 5 ans de garantie*	970 83 10-04	1'290.00

Husqvarna Automower® 310E NERA

1000 m²
1500 m²**
30%/20%
20–55 mm
12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 310E NERA	970 81 97-04	2'190.00

Husqvarna Automower® 312V

ACTION* NOUVEAU

800 m²
1200 m²**
40%/15%
20–50 mm
9,9 kg

- Pour jardins de petite/moyenne taille
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 312V + 5 ans de garantie*	970 83 11-04	1'690.00

Husqvarna Automower® 320 NERA

ACTION

2200 m²
3300 m²**
50%/25%
20–60 mm
13,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Gestion des passages étroits

Automower® 320 NERA	970 81 98-04	2'990.00 ~~3'180.00~~

Husqvarna Automower® 435X AWD NERA

3500 m²
5000 m²**
70%/50%
30–70 mm
18,1 kg

- Maîtrise des jardins grands, difficiles avec de fortes pentes
- Traction intégrale
- Détection et évitement des objets
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Gestion des passages étroits

Automower® 435X AWD NERA	970 74 52-04	5'790.00

Installation avec fil

Husqvarna Automower® Aspire® R4

400 m²
25%/10%
20–45 mm
5,9 kg

- Convient aux petits jardins
- Automower® Connect via WLAN
- Compact et léger
- Gestion des passages étroits

Automower® Aspire® R4	970 56 85-04	790.00

Husqvarna Automower® 305

ACTION

600 m²
40%/15%
20–50 mm
9,4 kg

- Convient pour petits jardins
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Gestion des passages étroits

Automower® 305	967 97 40-04	1'190.00 ~~1'290.00~~

Husqvarna Automower® 315 Mark II

ACTION

1500 m²
40%/15%
20–50 mm
9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Gestion des passages étroits

Automower® 315 Mark II	970 52 68-04	1'690.00 ~~1'850.00~~

***Action 308V/312V: 5 ans de garantie**

Achat du 23 mars au 30 avril 2026 et enregistrement avant le 31 mai 2026 pour bénéficier automatiquement d'une garantie d'usine de 5 ans.
Détails : husqvarna.ch > Services

Performance de zone pendant le fonctionnement 7×24 heures, (+/-20 %)
Pente maxi dans l'installation/sur le câble — Hauteur de coupe, min – max, mm — Poids, kg

**Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique

CADEAU

Cadeau pour nos nouveaux clients

Recevez gratuitement à l'achat d'un Automower® 315 Mark II e tous les modèles NERA :
– kit de coupe-herbe 215iL d'une valeur de CHF 339.– ou
– nettoyeur haute pression PW 240 d'une valeur de CHF 259.–
(Promotion : CHF 229.– jusqu'au 30.06.26)

Promotion valable du 1er janvier au 30 juin 2026. Pas de cumul avec d'autres actions.

PRIME

Prime d'échange

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.– à l'achat d'un nouvel Automower®.

*Prime d'échange : en cas d'achat d'un Automower® avec reprise d'un robot tondeuse de n'importe quelle marque (prime valable pour l'achat du modèle Aspire® R4, 305: CHF 100.–; 308V: CHF 150.–; 305E NERA, 310 MARK II, 310E NERA, 312V, 315 MARK II, 320 NERA, 405X, 405XE/VE NERA, 410XE/VE NERA, 415X: CHF 300.–; 430X, 430X/V NERA, 435X AWD, 435X AWD NERA, 450X/V NERA: CHF 500.–). Offres valables pour tout achat effectué du 1er janvier au 30 novembre 2026. Non cumulables avec d'autres promotions.

Campagne accu 1+1 ; jusqu'à CHF 350.– en cadeau !

QUALITÉ SUÉDOISE DEPUIS 1689 !

À l'achat d'un SET appareil à batterie 36 V ou d'un appareil à batterie 36 V de la série 100-400 + 1 batterie, une batterie BLi200 (5 Ah) vous est offerte. À l'achat d'un appareil à batterie de 36 V de la série 500 + 1 batterie de la série X, c'est une batterie 40-B220X (6 Ah) qui vous est offerte.

(sont exclus de la promotion les SETs accu avec 2 accus, l'accu dorsale BLi 950X/10S9P, les accus de l'assortiment Husqvarna Construction et la batterie 18V Aspire® P4A).

Tondeuses et scarificateur

Husqvarna LB 144i

36 V Li-Ion
750 W
44 cm
25 – 75 mm
15,5 kg

- BioClip® (mulching)

LB144i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 64 82-02	660.00

Husqvarna LB 246iS

36 V Li-Ion
900 W
46 cm
25 – 75 mm
26,5 kg

- Double logement d'accu
- Traction (avant, 1 vitesse)
- BioClip® (mulching)
- Réglage central de la hauteur
- Poignée de levage avant et arrière

LB 246iS	970 78 75-01	690.00*

Husqvarna LC 137i

36 V Li-Ion
500 W
37,5 cm
25–75 mm
15 kg

- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 50 09-04	490.00

Husqvarna LC 142iS

36 V Li-Ion
550 W
42 cm
25 – 75 mm
19 kg

- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 142iS SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 54 19-02	760.00

Husqvarna LC 347iVX

36 V Li-Ion
750 W
47 cm
20 – 75 mm
26 kg

- Double logement d'accu
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347iVX SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80	967 86 23-04	990.00

Husqvarna S138i

36 V Li-Ion
37,5 cm
– 8 – +5 cm
19,5 kg

- Double logement d'accu
- Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 – démousseur et scarificateur

S138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	967 92 22-03	570.00

Type d'accu · Largeur de coupe, cm · Hauteur de coupe, min – max, mm · Rayon de coupe max, cm · Pas de chaîne, pouce · Longueur de guide-chaîne recommandée min – max, cm · Longueur de lame, cm · Vitesse couteau, coupes/min · Force de soufflage max, N · Débit d'air à la buse, m³/min · Poids (sans accu), kg · Puissance, kW t/min

*Sans accu, sans chargeur **Kit mulching en option

Souffleurs

Husqvarna 120iBV

36 V Li-Ion
8 N
7.36 m³/min
4,2 kg

- Moteur sans balais
- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 64 98-03	399.00

Husqvarna 335iB

NOUVEAU

36 V Li-Ion
23 N
22,65 m³/min
2,5 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Réglage continu de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

335iB	970 82 74-01	390.00*

Husqvarna 530iB

36 V Li-Ion
16 N
16,3 m³/min
2,9 kg

- Fonction Boost en continu
- Tempomat
- Connectivité intégrée
- Réglage continu de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

530iB	970 65 61-01	550.00*

Tailles-haies

Husqvarna 215iHD45

36 V Li-Ion
45 cm
3000 coupes/min
3,2 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45 SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 65-02	349.00

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60

36 V Li-Ion
75/60 cm
4400 coupes/min
3,8/3,6 kg

- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse

522iHD75	970 46 61-02	750.00*
522iHD60	970 46 60-02	690.00*

Coupe-herbes

Husqvarna 215iL

36 V Li-Ion
33 cm
2,9 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 60-05	339.00

Husqvarna 220iR

NOUVEAU

36 V Li-Ion
40 cm
3,0 kg

- Moteur sans balais
- Tube télescopique
- Tête de coupe Tri-Cut supplémentaire fournie avec lames en plastique
- Deux poignées réglables

220iR SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 75 44-02	429.00

Husqvarna 520iLX

36 V Li-Ion
40 cm
3,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX	967 91 61-13	450.00*

Tronçonneuses

Husqvarna 242i

NOUVEAU

36 V Li-Ion
3/8" mini
30–45 cm
3,5 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

242i 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 83 84-10	529.00

Husqvarna 230i

NOUVEAU

36 V Li-Ion
3/8" mini
30–35 cm
3,0 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

230i 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 83 83-10	409.00

Husqvarna 215i

NOUVEAU

36 V Li-Ion
1/4" mini
25–30 cm
2,4 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

215i 30 cm, SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 79 20-04	329.00

Broyeur de jardin

Husqvarna GS 340iS

- Adaptation intelligente de la vitesse
- Marche arrière automatique
- Système de fonctionnement silencieux
- Diamètre max. des branches 40 mm
- Bac collecteur de 45 l
- Pliable

36 V Li-Ion
1400 W
25,3 kg

970 78 92-01 **590.00***

Accus

40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	**130.00**
40-B140X – 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01	**280.00**
BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	**330.00**
40-B220X – 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01	**350.00**
40-B330X – 36V, 9.0 Ah	970 60 77-01	**450.00**
40-B540X – 36V, 15.0 Ah	970 72 13-01	**750.00**

40-B70/40-B140X, etc.: Appelé aussi B70/B140X, etc. pour des raisons de place

Chargeurs

40-C1000X4 / 1000W, 220V	970 70 48-06	**550.00**
40-C750X / 750W, 220V	970 71 72-06	**220.00**
40-C500X / 500W, 220V	970 71 71-06	**190.00**
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	**100.00**
40-C80 / 80W, 220V	970 48 78-01	**65.00**

40-C1000X4/40-C750X etc.: Appelé aussi C1000X4/C750X pour des raisons de place

Appareil combiné FLXI

Husqvarna 110iL FLXi

36 V Li-Ion
30 cm
3,2 kg

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction «coupe-bordure»

110iL FLXi	970 53 12-05	**179.00***
110iL FLXi SET, avec accu 2.0 Ah et C80	970 53 12-03	**299.00**
DB110 FLXi, Accessoire souffleur	970 70 39-01	**99.00***
DH110 FLXi, Accessoire taille-haie	970 70 42-01	**149.00***
DP110 FLXi, Accessoire élagueuse	970 70 38-01	**149.00***
DE110 FLXi, Rallonge gyroscopique	970 70 40-01	**45.00***

Tester et gagner des appareils à accu

Si vous participez à notre concours, avec un peu de chance, vous gagnerez un pack de démarrage d'appareils à accu professionnel:

1 appareil à accu Husqvarna au choix, accu et chargeur inclus, d'une valeur brute maximale de CHF 1 000.–

CONCOURS

Rider Accu

Husqvarna FM 410i

NOUVEAU

- 50,4 V Li-Ion
- 112 cm
- 25 – 75 mm
- n.a.

- Traction intégrale
- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Jusqu'à 25'000 m²/charge
- Direction assistée
- Chargeur PS 900C inclus

FM 410i, sans unité de coupe, dès été	970 74 56-01	**19'900.00**
Unité de coupe combi 112 cm	970 74 57-01	**2'990.00**
Bouclier de déneigement 120 cm	966 41 59-01	**680.00**
Barre de raclage en caoutchouc	531 02 12-40	**103.00**

Husqvarna R 200iX/R 200iX AWD

- 50,4 V Li-Ion
- 94 – 103 cm
- 25 – 75 mm
- 187/203 kg

- Traction intégrale (AWD: R200iX)
- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option

R 200iX, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu	970 64 99-01	**6'990.00**
R 200iX AWD, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu	970 74 80-01	**7'490.00**
Unité de coupe combi, 94 cm	970 65 00-01	**1'490.00**
Unité de coupe combi, 103 cm	970 65 01-01	**1'590.00**
Bouclier de déneigement 120 cm (R 200iX AWD)	547 72 75-01	**570.00**
Barre de raclage en caoutchouc (R 200iX AWD)	531 02 12-40	**103.00**
Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A	537 54 80-01	**299.00**
Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A	538 89 98-01	**499.00**

Husqvarna R 112iC

- 50,4 V Li-Ion
- 85 cm
- 25 – 75 mm
- 161 kg

- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte
- Jusqu'à 4'700 m²/charge

R 112iC, unité de coupe 85 cm incluse, avec chargeur d'accu PS300T	967 84 82-01	**5'990.00**

Tracteurs tondeuses à batterie

Husqvarna TC 100i

ACTION

- 50,4 V Li-Ion
- 2400 W
- 95 cm
- 25 – 100 mm
- 194,3 kg
- 300 l

- Fauchage dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

TC 100i, avec chargeur d'accu PS300C	970 74 50-01	**5'490.00** ~~5'990.00~~

Husqvarna TS 100i

ACTION

- 50,4 V Li-Ion
- 1400 W
- 95 cm
- 25 – 100 mm
- 161,3 kg

- Fauchage dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

TS 100i, avec chargeur d'accu PS300C	970 74 51-01	**4'990.00** ~~5'490.00~~

Type d'accu · Rayon de coupe max, cm · Pas de chaîne, pouce · Longueur de guide-chaîne recommandée min – max, cm · Longueur de lame, cm · Vitesse couteau, coupes/min · Poids (sans accu), kg · Puissance, kW t/min

*Sans accu, sans chargeur

Tondeuses

Husqvarna LC 140SP/LC 140P

ACTION

123 cm³
1,95 kW@ 3000 t/min
40 cm
25 – 75 mm
26,8/25,2 kg

- Moteur Husqvarna
- LC 140SP: traction
- Collecte et éjection arrière

LC 140SP	970 48 82-01	490.00
LC 140P	970 48 81-01	390.00 ~~430.00~~

Husqvarna LC 151S

ACTION

166 cm³
2,7 kW@ 2800 t/min
51 cm
25 – 75 mm
32,3/30,3 kg

- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
- Traction

LC 151S	970 48 84-01	590.00 ~~650.00~~

Husqvarna LC 347VE/LC 347V

166 cm³
2,75 kW@2900 t/min
47 cm
20 – 75 mm
31,5/30,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347VE, (démarrage électrique)	970 54 14-01	890.00
LC 347V	970 54 13-01	790.00

Husqvarna LC 353VE/LC 353V

166 cm³
2,75 kW @2900 t/min
53 cm
20 – 75 mm
33/32 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 353VE, (démarrage électrique)	970 54 17-01	990.00
LC 353V	970 54 16-01	890.00

Husqvarna LC 353AWD

166 cm³
3,6 kW@3200 t/min
53 cm
25 – 102 mm
41,7 kg

- Moteur Honda
- Traction intégrale, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 353AWD	970 45 01-01	940.00

Husqvarna LB 251S

ACTION

166 cm³
2,7 kW@2900 t/min
51 cm
25 – 75 mm
32 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LB 251S	970 48 80-01	490.00 ~~550.00~~

Tracteurs

Husqvarna TS 114

ACTION

452 cm³
8,4 kW @2800 t/min
95 cm
25 – 100 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation électrique du plateau de coupe

TS 114	970 62 25-01	2'890.00 ~~3'090.00~~

Husqvarna TC 114

ACTION

452 cm³
8,4 kW @2800 t/min
95 cm
25 – 100 mm
250 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonction de ramassage et de mulching (en option)
- Activation électrique du plateau de coupe

TC 114	970 62 23-01	3'390.00 ~~3'590.00~~

Husqvarna TC 215T

586 cm³
11,7 kW@2800 t/min
95 cm
25 – 105 mm
300 l

- Moteur Husqvarna
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Siège conducteur réglable
- Démarrage Turn key

TC 215T	970 72 77-01	4'600.00

Housse tracteurs

Série 100	505 63 08-80	120.00
Série 200	505 63 08-82	152.00

Remorque pour Rider et tracteurs

Profi	953 51 17-03	770.00

Cylindrée, cm³ · Type d'accu · Puissance, kW t/min
Largeur de coupe, cm · Hauteur de coupe, min – max, mm · Volume du collecteur, l
Poids (sans essence/accu), kg · **Bac collecteur et kit mulching en option

Rider

Mulching / Ejection arrière

Husqvarna R 112C

413 cm³
8,4 kW @3000 t/min
85 cm
25 – 70 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique/ manuelle
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112C, unité de coupe 85 cm incluse	967 17 84-02	**3'690.00**
Bouclier de déneigement 100 cm	967 28 07-01	**510.00**
Barre de raclage en caoutchouc	585 64 37-01	**65.00**

Husqvarna R 214TC

586 cm³
12 kW @2900 t/min
94 / 103 cm
25 – 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC, unité de coupe combi 94 cm incluse	970 54 23-01	**4'990.00**
R 214TC, unité de coupe combi 103 cm incluse	970 84 30-01	**5'090.00**
Bouclier de déneigement 107 cm	966 97 87-01	**540.00**
Barre de raclage en caoutchouc	966 97 88-01	**110.00**

Husqvarna R 216Ts AWD

586 cm³
12 kW @2900 t/min
94 – 103 cm
25 – 75 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 216Ts AWD, sans unité de coupe	970 84 14-01	**7'100.00**
Unité de coupe combi 94 cm	967 15 22-01	**1'290.00**
Unité de coupe combi 103 cm	967 15 23-01	**1'390.00**
Bouclier de déneigement 120 cm	547 72 75-01	**570.00**
Barre de raclage en caoutchouc	531 02 12-40	**103.00**

Bac collecteur

Husqvarna RC 320Ts AWD

635 cm³
12,7 kW @2900 t/min
103 – 112 cm
25 – 75 mm
300 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD, sans unité de coupe	970 62 12-01	**11'300.00**
Unité de coupe Ramassage 103 cm	967 97 81-01	**1'690.00**
Unité de coupe Ramassage 112 cm	967 97 82-01	**1'990.00**
Bouclier de déneigement 120 cm	593 02 50-01	**680.00**
Barre de raclage en caoutchouc	531 02 12-40	**103.00**

Housse pour Rider
(sauf RC 320Ts AWD)

Housse	505 63 08-70	**132.00**

564XP®, la première tronçonneuse Husqvarna à injection d'essence

La combinaison parfaite de la taille et de la maniabilité d'une tronçonneuse de 50 cm³ avec la puissance d'un modèle de 70 cm³

Tronçonneuses

NOUVEAU

Husqvarna 564 XP®

- Injection d'essence
- Technologie de démarrage simple
- Rapport puissance/poids élevé
- Air Injection
- Low Vib®

62,4 cm³
4,0 kW
3/8"
38–70 cm
dès 5,8 kg

564 XP® 50 cm	970 71 14-40	**1'590.00**
564 XP® G 50 cm, poignée chauffante incluse	970 71 16-40	**1'690.00**

Husqvarna 130

38,0 cm³
1,5 kW
3/8" mini
35–40 cm
dès 4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

130 35 cm	967 10 84-01	**299.00**

Husqvarna 435 Mark II

40,9 cm³
1,6 kW
.325"
33–45 cm
dès 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

435 Mark II 38 cm	970 55 97-35	**490.00**

Husqvarna 450X

NOUVEAU

50,2 cm³
2,5 kW
.325"
33–50 cm
dès 5,1 kg

- Technologie de démarrage simple
- Bouchon de réservoir Flip-Up
- Filtre à air se changeant rapidement

450X 38 cm	970 70 29-15	**830.00**

Husqvarna 543 XP®

ACTION

43,1 cm³
2,2 kW
.325"
33–45 cm
dès 4,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

543 XP® 38 cm	966 77 61-45	**790.00** ~~840.00~~

Husqvarna 545 Mark II

ACTION

50,1 cm³
2,7 kW
.325"
33–50 cm
dès 5,3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm	967 69 06-35	**990.00** ~~1'050.00~~
545 Mark II 45 cm	967 69 06-38	**1'010.00** ~~1'070.00~~

Tronçonneuse pour l'entretien des arbres

Husqvarna T435

35,2 cm³
1,5 kW
3/8" mini
30–35 cm
dès 3,4 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm	966 99 72-12	**590.00**

NOUVEAU

Casque de protection Technical MIPS

Notre casque de protection le plus apprécié est désormais également doté du système de sécurité MIPS. Pour une protection accrue des forestiers, arboristes et agriculteurs.

Mode de fonctionnement du MIPS

537 64 48-01 **219.00**

Motoculteurs

Husqvarna TF 325

ACTION

- 212 cm³
- 4 kW@3300 t/min
- 60 cm
- 30 cm
- 46 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 325	970 65 26-01	790.00 ~~890.00~~

Husqvarna TF 120

ACTION

- 79 cm³
- 1,4 kW@3150 t/min
- 46 cm
- 15 cm
- 27 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant

TF 120	967 10 08-03	590.00 ~~670.00~~

Souffleurs

Husqvarna 125B

- 28 cm³
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m³/min
- 4,3 kg

- Régulateur de vitesse
- Bouton Stop à retour automatique

125B	952 71 56-54	380.00

Husqvarna 580BTS

ACTION

- 75,6 cm³
- 3,3 kW
- 40 N
- 26 m³/min
- 11,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection

580BTS	966 62 96-01	990.00 ~~1'070.00~~

Désherbages

Husqvarna 535RJ

- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 45 cm
- 6,0 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ	966 62 87-02	890.00

Husqvarna 553RBX

- 50,6 cm³
- 2,3 kW
- 46 cm
- 12,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX	966 78 02-02	1'150.00

Tailles-haies

Husqvarna 122HD60

ACTION

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4050 coupes/min
- 4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable

122HD60	966 53 24-01	390.00 ~~440.00~~

Cylindrée, cm³ · Puissance, kW · Pas de chaîne, pouce · Longueur de guide-chaîne recommandée min – max, cm · Rayon de coupe max., cm · Longueur de lame, cm · Vitesse couteau, coupes/min · Largeur de travail, cm · Profondeur de travail, cm · Force de soufflage max., N · Débit d'air à la buse, m³/min · Poids (sans essence), kg

Husqvarna 590BTS

NOUVEAU

- Démarreur autonome
- Filtre à air de qualité industrielle
- Dosseret ventilé
- Puissance de soufflage de premier rang

- 79,4 cm³
- 4,1 kW
- 56 N
- 35 m³/min
- 11,9 kg

590BTS	970 55 10-01	1'350.00

Husqvarna Power. L'essence propre

L'essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup moins de gaz d'échappement polluants que l'essence ordinaire et préserve votre santé ainsi que l'environnement. Husqvarna Power est pratiquement libre de composants aromatiques, benzène, toluène, soufre et oléfines. De plus, elle peut être stockée pendant plusieurs années sans perte de qualité. **www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants**

Nettoyeurs haute pression

Husqvarna PW 130

130 bar
324–465 l/h
1500 W
6 m

- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 130	970 72 19-05	**169.00**

Husqvarna PW 240

ACTION

140 bar
348–465 l/h
1800 W
8 m

- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 240	970 72 20-05	**229.00** ~~259.00~~

Husqvarna PW 360

160 bar
350–450 l/h
2100 W
9 m

- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse
- Moteur à induction à longue durée de vie

PW 360	970 72 64-03	**470.00**

Pression max., bar · Débit d'eau, l/h · Puissance, W · Longueur du tuyau, m · Volume, l · Puissance, W

Aspirateur sec et humide

HUSQVARNA WDC 220

ACTION

1000 W
20 l
2,5 m

- Aspirateur sec/humide compact
- Aspiration puissante et fiable
- Commande intuitive
- Filtre PET lavable
- Rangement judicieux sur l'appareil

WDC 220	970 72 28-01	**189.00** ~~205.00~~

Accessoires pour nettoyeurs haute pression

Nettoyeur de surface SC 300	590 65 79-01	**51.–**
Pulvérisateur de mousse FS 400	546 87 18-01	**59.–**
Kit véhicule	590 66 07-01	**74.–**
Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L	590 66 12-01	**17.–**
Nettoyant véhicule avec cire, 2,5 L	590 66 13-01	**17.–**

Husqvarna®

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 8,1 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Action valable jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2026.

husqvarna.ch

Suivez-nous sur

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

imprimé en suisse